

Schema för svärmkontroll

Hur man gör en

DROTTNINGAVLÄGGARE

EN DROTTNINGAVLÄGGARE bör man inte göra efter midsommar för att den och modersamhället ska hinna bygga upp sig om man vill utöka. Före midsommar är den också ett effektivt sätt att ta bort svärmfebern.

Ta fram en ny botten, ett yngelrum och ett tak. Ta från 3 upp till knappt hälften av yngelramarna, och hälften av foderramarna från samhällets yngelrum och placera dem i det nya yngelrummet. Placera yngelramarna i mitten med foderramarna på båda sidor. Skaka ner bina från ytterligare några yngelramar i den nya kupan. Detta för att ersätta de flygbin som återvänder till samhället. Riv alla drotningsceller i drotningsavläggararen. Angående samhällets behandling se RUTA 3 på svärmkontrollschemaet.

Om du inte vill utöka antalet samhällen placeras du konstsvärmen vid sidan (ej helt intill) av samhället med flustret åt samma håll. Mot slutet av säsongen förenas konstsvärmen och samhället igen med tidningspappersmetoden. (Tidningspapper med några stockhål placeras på kvällen översamhället med avläggaren ovanpå.) Om du vill utöka antalet samhällen kan du placera konstsvärmen var du vill i bigården. Om

Hur man gör en AVLÄGGARE

TA FYRA RAMAR med täckt, helst utkrypande, yngel till en ny kupa, med påsittande bin. Ta en foderram med mycket foder med bin som placeras utanför yngelramarna. En ram med mellanvägg placeras på andra sidan om yngelramarna.

Bin från ytterligare två yngelramar skakas ner i avläggaren för att ersätta de flygbin som flyger tillbaka till samhället. Om avläggarens nya drotningsceller skall komma från en annan drotningscell eller täckt drotningscell, riv alla drotningsceller på ramarna. Avläggaren placeras intill samhället med flustret åt samma håll om utökning ej planeras. Annars placeras den valfritt. Se vidare förståttningen av Aigård 1 och Aigård 2 på

ovanstående avläggare är beskrivna i samband med svärmkontroll. Man kan naturligtvis göra en vanlig avläggare utan samhällets drotningsceller, för att låta den göra en egen drotningscell ha till hands, eller för att sätta till en köpt, eller en täckt cell, och som svärmförebildande åtgärd.

Om du inte vill utöka antalet samhällen placeras du konstsvärmen var du vill i bigården. Om du inte vill utöka antalet samhällen placeras du konstsvärmen var du vill i bigården. Om du inte vill utöka antalet samhällen placeras du konstsvärmen var du vill i bigården.

Schema för svärmkontroll

Dessa sidor innehåller ett schema som kan vara en hjälp för dig i din skötsel att få dina bin att låta bli att svärma. När du har hållit på några år med biodling kanske du hittar någon modifiering av schemat som passar dig. Är du en erfaren biodlare kanske du kan hitta tips till din egen svärmkontrollmetod.

Börja högst upp på svärmschemat. Följ pilarna noga. Läs och svara på frågorna.


Då man under någon av sina regelbundna svärmkontroller upptäcker drotningsceller i ett bisamhälle måste man snabbt besluta sig för vad man ska göra.

Först måste försöka få reda på ytterligare fakta. Har en svärm redan gett sig iväg (det är inte lätt alla gånger om inte man kan hitta drotningen. För det andra, om man är ganska säker på att en svärm inte har gett sig iväg måste man besluta sig för om man ska göra en konstsvärm, andra åtgärder eller kanske börja förbereda ett drotningsbyte i samhället med hjälp av en avläggare. Att byta drotningsceller är dymt att misslyckas. Beslutet beror av hur långt svärmförberedelserna har gått, hur sent det är på säsongen, om jag har tillgång till nya ägg, äggäggnings drotningsceller, oparade drotningsceller eller täckta drotningsceller. Och om jag avser att utöka antalet bisamhällen.

Då kupan är öppen ska man inte behöva stanna till för att tänka efter under en längre period. Tvärtom bör man känna till, genom erfarenhet eller råd, kanske detta stöd-schema kan vara till hjälp, hur man bör förfara.

Detta stöd-schema kan användas för att fräscha upp minnet innan man gör sin svärmkontroll av bisamhällena. Man kan

Ta gärna detta svärmkontrollschema och plast i det så att du kan ha med det i bigården.



också förvara det i sin anteckningspärman har med sig i bigården för en snabbtillgång om det skulle behövas. Detta schema presenterar naturligtvis inte alla metoder man kan använda och det kan säkert modifieras för att passa enskilda behov.

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE

Byt drotningscell i samhällena var annat år. Samhällena med gamla drotningsceller är mer svärmbenägna. Försök se till att drotningscellerna i dina samhällen kommer från en svärmströg stam.

Gesamhället **gott om utrymme**, både för äggäggningsceller, honungsförvaring och livsrum. Sätt på skattlådor innan bina siffer trångt eller har slut på plats för honung och ägg. Honung och pollen kan hindra drotningsceller från att byggas ut. Byt vid behov ut sådana rammar mot tomta utbyggda om det finns tillgängligt.

Gör regelbundna svärmkontroller av samhället. □

Svärmkontrollschema och text är byggd på material från Devon Apicultural Research Group men är bearbetat och omarbetat för svenska förhållanden av Erik Österlund.

Schema för svärmkontroll

Börja kontrollerna ungefär i mitten av maj i södra Sverige, i slutet av i maj i Mellansverige och i början av juni i norra Sverige

Drottningcellkontroll då drottningen är vingklippt
- var 10:e dag

Drottningcellkontroll då drottningen inte är vingklippt - var 7:e dag

